



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zaštitu okoliša
i komunalne poslove

KLASA: UP/I-612-07/20-01/218
URBROJ: 2182/1-15/1-20-2

Šibenik, 08. prosinca 2020.

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove temeljem odredbi članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode* („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva Šibensko-kninske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Sjedište Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, za podnositelja zahtjeva Goran Prnjak, Potok Strabežnik br. 14, Kaštel Sućurac, u ime investitora tvrtke „HRVATSKI TELEKOM“ d.d., Radnička cesta br. 21, Zagreb, za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja nove kabelaške kanalizacije i povezivanje korisnika svjetlovodnim kabelom na uređaj MX104 MURTER, na kat. čest. 13454/7, 13443/5, 13453/1, 13442/11 i 2538/1 k.o. Murter-Betina, općina Murter-Kornati“, donosi

RJEŠENJE

- I. Uz obvezu zadovoljavanja svih zakonskih odredbi vezano uz provođenje mjera zaštite okoliša i prirode planirani zahvat „Izgradnja nove kabelaške kanalizacije i povezivanje korisnika svjetlovodnim kabelom na uređaj MX104 MURTER, na kat. čest. 13454/7, 13443/5, 13453/1, 13442/11 i 2538/1 k.o. Murter-Betina, općina Murter-Kornati“ prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije.

Obrazloženje

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Sjedište Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, dostavio je putem elektroničkog sustava eKonferencija 03. prosinca 2020. godine (KLASA: 350-05/20-28/000646, URBROJ: 2182/1-16-20-0005), za podnositelja zahtjeva Goran Prnjak, Potok Strabežnik br. 14, Kaštel Sućurac, u ime investitora tvrtke „HRVATSKI TELEKOM“ d.d., Radnička cesta br. 21, Zagreb, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije zahtjev za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za namjeravani zahvat - izgradnja nove kabelaške kanalizacije i povezivanje korisnika svjetlovodnim kabelom na uređaj MX104 MURTER, na kat. čest. 13454/7, 13443/5, 13453/1, 13442/11 i 2538/1 k.o. Murter-Betina, općina Murter-Kornati. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, oznake: TD-9167-2020-GP-R2, izrađeno od strane ovlaštene tvrtke „PRNJAK

INŽENJERING" j.d.o.o. projektiranje, nadzor i tehničke usluge, Potok Strabežnik br. 14, Kaštel Sućurac, u listopadu 2020. godine.

Predmetnim zahvatom planira se zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2.a skupine, na kat. čest. 13454/7, 13443/5, 13453/1, 13442/11 i 2538/1 k.o. Murter-Betina, općina Murter-Kornati. Predviđeno je povezivanje korisnika gostionice „Jadran“ svjetlovodnim kabelom na uređaj MX104 MURTER. Od zdenca ispred centrale ZD_22_A30_1 do korisnika nema kabelaške kanalizacije pa je potrebna izgradnja nove što podrazumijeva iskop od oko 159 m, polaganje cijevi te ugradnja zdenca. Nakon izgradnje nove kabelaške kanalizacije postaviti će se novi svjetlovodni kabel od centrale do korisnika.

Uvidom u dostavljeni zahtjev Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove utvrdio je da se područje zahvata nalazi unutar lokaliteta ekološke mreže (*Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže* („Narodne novine“, broj 80/19)) HR2001050 *Murter* – Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS).

Namjeravani zahvat odnosi se na zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, tj. izgradnja nove kabelaške kanalizacije i povezivanje korisnika svjetlovodnim kabelom na uređaj MX104 MURTER na dijelu izgrađenog građevinskog područja naselja – pretežito mješovite namjene, te se ne očekuju značajni utjecaji na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata za ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za predmetni zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava u izgrađenom građevinskom području, u naselju Murter za ekološku mrežu, utvrdio je sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva te je vezano uz članak 10. *Zakona o općem upravnom postupku* („Narodne novine“, broj 47/09) donio odluku da u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 30. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*, neće zatražiti mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava u izgrađenom građevinskom području, u naselju Murter na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 29. *Zakona o zaštiti prirode* propisano je da upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša, te zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Prema članku 30. stavku 4. *Zakona o zaštiti prirode* ako nadležno tijelo isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

Sukladno odredbama članka 43. stavak 1. *Zakona o zaštiti prirode*, ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode* ovo Rješenje dostavlja se Državnom inspektoratu Inspekciji zaštite prirode.

Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije, a u skladu s odredbama članka 44. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*.

Upravna pristojba za zahtjev i izdavanje ovog rješenja nije naplaćena sukladno članku 8. *Zakona o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Upravi za zaštitu prirode, Radnička cesta br. 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 35,00 kn, po tarifnom broju 3. *Uredbe o tarifi upravnih pristojbi* („Narodne novine“, broj 8/17) uz *Zakon o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16).



Dostaviti:

1. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Sjedište Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, (putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi <http://dozvola.mgipu.hr>),
2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko – kninske županije – PRIRODA, Prilaz tvornici br. 39, Šibenik,
3. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Ured u Kninu, dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin,
4. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, ovdje
5. Pismohrana, ovdje