



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno
uređenje, gradnju i komunalne poslove

KLASA: UP/I-352-03/24-01/113
URBROJ: 2182-16/1-24-2

Šibenik, 29. svibnja 2024.

Šibensko-kninska županija, OIB: 99395814920, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove temeljem odredbi članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode* („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19 i 155/23), a povodom zahtjeva Grada Šibenika, OIB: 55644094063, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg palih branitelja Domovinskog rata br. 1, Šibenik, za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za namjeravani zahvat „Izgradnja protupožarnih putova na otocima: Kapriju (kat. čest. 1717/147 k.o. Žirje, grad Šibenik), Zlarinu (kat. čest. 7248/1, 7251 i 7252, k.o. Zlarin, grad Šibenik) i Žirju (kat. čest. 2378 i 2383 k.o. Žirje, grad Šibenik) te dovršetak radova na zgradi vatrogasnog doma u Žirju, na kat. čest. 418/242 k.o. Žirje, grad Šibenik“, donosi

RJEŠENJE

- I. Uz obvezu zadovoljavanja svih zakonskih odredbi vezano uz provođenje mjera zaštite okoliša i prirode planirani zahvat „Izgradnja protupožarnih putova na otocima: Kapriju (kat. čest. 1717/147 k.o. Žirje, grad Šibenik), Zlarinu (kat. čest. 7248/1, 7251 i 7252, k.o. Zlarin, grad Šibenik) i Žirju (kat. čest. 2378 i 2383 k.o. Žirje, grad Šibenik) te dovršetak radova na zgradi vatrogasnog doma u Žirju, na kat. čest. 418/242 k.o. Žirje, grad Šibenik“, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije.

Obrazloženje

Grad Šibenik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg palih branitelja Domovinskog rata br. 1, Šibenik, podnio je dana 28. svibnja 2024. godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije zahtjev (KLASA: 970-02/24-01/05, URBROJ: 2182-1-10-24-22) za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za namjeravani zahvat - izgradnja protupožarnih puteva na otocima: Kapriju (kat. čest. 1717/147 k.o. Žirje, grad Šibenik), Zlarinu (kat. čest. 7248/1, 7251 i 7252, k.o. Zlarin, grad Šibenik) i Žirju (kat. čest. 2378 i 2383 k.o. Žirje, grad Šibenik) te dovršetak radova na zgradi vatrogasnog doma u Žirju, na kat. čest. 418/242 k.o. Žirje, grad Šibenik. Uz zahtjev je priložen: Glavni projekt, Građevinski projekt – Izgradnja protupožarnog prosjeka/puta-BOK-

KRUŠEVICA-otok Žirje, oznake TD/77/24-GP, Glavni projekt, Građevinski projekt – Izgradnja protupožarnog /prosjeka/puta-MAGARNA i VODENA UVALA-otok Zlarin, oznake TD/79/24-GP i Glavni projekt, Građevinski projekt – Izgradnja protupožarnog /prosjeka/puta-VELA NOZDRA-SVETI PETAR-otok Kaprije, oznake TD/78/24-GP, izrađeni od ovlaštene tvrtke „GRAĐEVINSKI PROJEKT“ d.o.o., Trtarska br. 84, Šibenik, u travnju 2024. godine.

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja protupožarnih putova na otocima: Kapriju, Zlarinu i Žirju te dovršetak radova na zgradi vatrogasnog doma na Žirju. Za uređenja protupožarnih putova se planiraju urediti postojeći putovi koji su omeđeni suhozidovima, očistiti površine od stabala, bilja i niskog raslinja, urediti novu kolničku konstrukciju od nevezanog kamenog materijala kako bi mogao podnijeti opterećenje vatrogasnog vozila, te označiti putove prometnom signalizacijom.

Na otoku Kapriju planira se urediti protupožarni prosjek/put koji će povezivati uvalu Vela Nozdra i crkvu sv. Petra, u duljini cca 857,00 m (površina cca 2.471,00 m²). Zahvatom se planira uređenje kolne površine, postavljanje opreme za videonadzor, te postavljanje prometne signalizacije.

Na otoku Zlarinu planiraju se urediti tri protupožarna prosjeka/puta kojima će se povezati uvale na južnoj strani otoka sa unutrašnjosti otoka, u ukupnoj duljini cca. 2.245,00 m (površina cca. 9.155,00 m²). Zahvatom se planira uređenje kolne površine, postavljanje opreme za videonadzor, te postavljanje prometne signalizacije.

Na otoku Žirju planira se urediti protupožarni prosjek/put koji će se protezati od rubnog dijela naselja i obuhvatit će postojeći makadamski put u smjeru jugoistoka, u duljini od cca. 1.970,00 m (površina cca 9.756,00 m²). Zahvatom se planira uređenje kolne površine, postavljanje opreme za videonadzor, te postavljanje prometne signalizacije. Na otoku Žirju, točnije u naselju Žirje se planira dovršetak radova na zgradi vatrogasnog doma za koju je ishodovano Rješenje o uvjetima gradnje (KLASA: UP/I-361-06/11-01/59, URBROJ: 2182/01-08-13-20 od 28. listopada 2013. godine) koje nije u cijelosti još konzumirano. 2013. godine je započela gradnja koja je, zbog nedostatka sredstava, zaustavljena.

Višak građevinskog materijala i viška materijala iz iskopa u svim zahvatima će se ukloniti s gradilišta uz odgovarajuće zbrinjavanje. Provest će se uređenje putnih prilaza gradilištu, prema vizualnim zahtjevima okoliša, a putovi koji će trajno ostati u funkciji će se sanirati i urediti prema kriterijima za korištenje u fazi održavanja građevine. Nakon završetka radova, gradilište će se očistiti od otpada i suvišnog materijala, a okolni dio terena će se dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole.

Uvidom u dostavljeni zahtjev Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove utvrdio je da se područje zahvata ne nalazi unutar lokaliteta ekološke mreže (*Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže* („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23)).

Namjeravani zahvat odnosi se na uređenje protupožarnih putova na otocima: Kapriju, Zlarinu i Žirju te dovršetak radova na zgradi vatrogasnog doma u Žirju, na već postojećim putovima/pješačkim prolazima i građevinskom području naselja, izvan područja ekološke mreže te se ne očekuju značajni utjecaji na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata za ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za predmetni zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i

cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti uređenja protupožarnih puteva na otocima: Kapriju, Zlarinu i Žirju te dovršetak radova na zgradi vatrogasnog doma u Žirju, grad Šibenik, za ekološku mrežu, utvrdio je sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva te je vezano uz članak 10. *Zakona o općem upravnom postupku* („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21) donio odluku da u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 30. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*, neće zatražiti mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja prihvatljivosti uređenja protupožarnih puteva na otocima: Kapriju, Zlarinu i Žirju te dovršetak radova na zgradi vatrogasnog doma u Žirju, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 29. *Zakona o zaštiti prirode* propisano je da upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša, te zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Prema članku 30. stavku 4. *Zakona o zaštiti prirode* ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

Sukladno odredbama članka 43. stavak 1. *Zakona o zaštiti prirode*, ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode* ovo Rješenje dostavlja se Državnom inspektoratu Inspekciji zaštite prirode.

Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije, a u skladu s odredbama članka 44. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*.

Upravna pristojba za zahtjev sukladno *Zakonu o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22) nije naplaćena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske, Upravi za zaštitu prirode, Radnička cesta br. 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranke se imaju pravo odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 6,64 EUR / 50,00 kn, po tarifnom broju 3. *Uredbe o tarifi upravnih pristojbi* („Narodne novine“, broj 156/22) uz *Zakon o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22).

SLUŽBENICA OVLAŠTENA ZA
PRIVREMENO OBAVLJANJE
POSLOVA PROČELNIKA



dr. sc. Sanja Slavica Matešić

Dostaviti:

1. Grad Šibenik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg palih branitelja Domovinskog rata br. 1, Šibenik,
2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko – kninske županije – PRIRODA, Prilaz tvornici br. 39, Šibenik,
3. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Ured u Kninu, dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin,
4. Pismohrana, ovdje