



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno
uređenje, gradnju i komunalne poslove

KLASA: UP/I-352-03/24-01/121

URBROJ: 2182-16/1-24-2

Šibenik, 13. lipnja 2024.

Šibensko-kninska županija, OIB: 99395814920, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove temeljem odredbi članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode* („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19 i 155/23), a povodom zahtjeva Općina Murter-Kornati, OIB: 95623894063, načelnik Toni Turčinov, Butina br. 2, Murter, za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za namjeravani zahvat „Izgradnja posjetiteljsko-interpretacijskog centra „Amphorarium“, na dijelu kat. čest. 1958/2 k.o. Murter-Betina, općina Murter-Kornati“, donosi

RJEŠENJE

- I. Uz obvezu zadovoljavanja svih zakonskih odredbi vezano uz provođenje mjera zaštite okoliša i prirode planirani zahvat „Izgradnja posjetiteljsko-interpretacijskog centra „Amphorarium“, na dijelu kat. čest. 1958/2 k.o. Murter-Betina, općina Murter-Kornati“, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije.

Obrazloženje

Općina Murter-Kornati, načelnik Toni Turčinov, Butina br. 2, Murter, podnijela je dana 13. lipnja 2024. godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije zahtjev (KLASA: 351-01/24-01/05, URBROJ: 2182-18-03/1-24-1) za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za namjeravani zahvat - izgradnja posjetiteljsko-interpretacijskog centra „Amphorarium“, na dijelu kat. čest. 1958/2 k.o. Murter-Betina, općina Murter-Kornati. Uz zahtjev je priložen Idejni projekt, oznake projekta: T.D./Z.O.P.: 870/18, izrađen od strane ovlaštene tvrtke „ARX“ d.o.o., Stara cesta br. 4, Šibenik, u prosincu 2018. godine.

Predmetnim zahvatom planira se rekonstruirati postojeća građevina (gusterna) u posjetiteljsko-interpretacijski centar „Amphorarium“. Ukupna površina zahvata će iznositi 1.045,00 m². Planirana građevina će biti bruto površine 596,85 m², katnosti Po+Pr+1. kat (podrum, prizemlje, kat). U prostorima bivše gusterne se planira postaviti izložbeni prostor, u prizemlju će se nastaviti prezentacija teme centra, smještaj sanitarnih prostora, te uredi. Na katu građevine će biti također izložbeno-interpretacijski prostor i pozornica sa tribinama.

Postojeća gustoma će se zadržati u svojim zatečenim gabaritima. Unutrašnjost će se prilagoditi novoj namjeni probijanjem otvora u nosivim zidovima u svrhu komunikacijskog povezivanja između komora, te polaganjem čelične konstrukcije na podu kojom će se formirati staza za razgledavanje. Oko gusterne će se izvesti armiranobetonski temelj-prsten, nad kojim će se izvesti nosiva konstrukcija nadogradnje. Svi elementi građevine će se propisno hidro i termo izolirati. Građevina će se priključiti na vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu kao i na elektroenergetsku mrežu. Grijanje i hlađenje će se riješiti VRF sustavom s vanjskim jedinicama koje će se pozicionirati u krovu građevine. Pristup novoj građevini će se ostvariti sa rampom uklopljenom u trg koji će se urediti na mjestu neizgrađenog dijela planiranog obuhvata koji se trenutno koristi kao parkiralište.

Uvidom u dostavljeni zahtjev Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove utvrdio je da se područje zahvata nalazi unutar lokaliteta ekološke mreže (*Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže* („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) HR2001050 Murter – Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS).

Namjeravani zahvat odnosi se na izgradnju posjetiteljsko-interpretacijskog centra u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, javne i društvene namjene, te se ne očekuju značajni utjecaji na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata za ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za predmetni zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti izgradnje posjetiteljsko-interpretacijskog centra u izgrađenom dijelu građevinskog područja u naselju Murter, za ekološku mrežu, utvrdio je sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva te je vezano uz članak 10. *Zakona o općem upravnom postupku* („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21) donio odluku da u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 30. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*, neće zatražiti mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja prihvatljivosti izgradnje posjetiteljsko-interpretacijskog centra u izgrađenom dijelu građevinskog područja u naselju Murter, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 29. *Zakona o zaštiti prirode* propisano je da upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša, te zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Prema članku 30. stavku 4. *Zakona o zaštiti prirode* ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

Sukladno odredbama članka 43. stavak 1. *Zakona o zaštiti prirode*, ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode* ovo Rješenje dostavlja se Državnom inspektoratu Inspekciji zaštite prirode.

Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije, a u skladu s odredbama članka 44. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*.

Upravna pristojba za zahtjev sukladno *Zakonu o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22) nije naplaćena.

UPUTA O PRAVNOM LJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske, Upravi za zaštitu prirode, Radnička cesta br. 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranke se imaju pravo odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 6,64 EUR / 50,00 kn, po tarifnom broju 3. *Uredbe o tarifi upravnih pristojbi* („Narodne novine“, broj 156/22) uz *Zakon o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22).

SLUŽBENICA OVLAŠTENA ZA
PRIVREMENO OBAVLJANJE
POSLOVA PROČELNIKA



dr. sc. Sanja Slavica Matešić

Dostaviti:

1. Općina Murter-Kornati, Butina br. 2, Murter
2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko – kninske županije – PRIRODA, Prilaz tvornici br. 39, Šibenik,
3. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Ured u Kninu, dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin,
4. Pismohrana, ovdje

